



Eksploatacinių Savybių Deklaracija

Kingspan AlphaCore Pad

1000.CPR.2013.ACPad.002

Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas:
Gamintojo numatyta produkto paskirtis:
Gamintojo pavadinimas ir adresas:
Vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos:

Kingspan AlphaCore Pad
Pastatų šilumos izoliacija
Kingspan Insulation Ltd, Herefordshire HR6 9LA, UK
AVCP 1; Degimo klasė
AVCP 3: Visi kiti parametrai
EAD 040057- 00-1201
ETA-22/0736
DiBt
MFPA: 0800

Darnioji techninė specifikacija:
Europos techninis įvertinimas:
Europos techninis įvertinimas, įstaiga:
Notifikuotoji įstaiga (-os):

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės
Šilumos laidumo	Šilumos laidumo koeficientas $\lambda_{D(23,50)}$ (W/(m.K))	0.020 λ_D
	Storio tolerancija	T1
Reakcija į ugnį	RtF	A2-s1,d0
Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant karščiui, klimato pokyčiams, senėjimui ar nusidėvėjimui	Patvarumas būdingas	NPD
Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant karščiui, klimato pokyčiams, senėjimui ar nusidėvėjimui	Patvarumas būdingas	NPD
	Matmenų pastovumas	DS(70,90) < 0,5 % (ilgis ir plotis) < 0,5 % (storis)
	Pagyvenusių žmonių nustatymas šiluminės varžos vertės ir šilumos laidumas	R_D and λ_D
Gniuždomasis įtempis	Gniuždymui	≥ 75 kPa
Tempimo/lenkimo stipris	Statmenas paviršiui tempiamasis stipris	NPD
Laidumas vandeniui	trumpą laiką iš dalies panardinus	NPD
	ilgą laiką iš dalies panardinus	≤ 0.95 kg/m ²
Vandens garų pralaidumas	Atsparumas vandens garams	NPD
Tankis	Diapazonas	155 kg/m ³ to 195 kg/m ³
Pavojingų medžiagų išskyrimas	Pavojingų medžiagų išskyrimas	NPD
NPD: No Performance Determined (Eksploatacinės Savybės Nedeklaruojamos)		

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.



Eksploatacinių Savybių Deklaracija

Sistemai 1 AVCP pripažintoje sertifikavimo įstaigoje buvo atliktas gaminio tipo nustatymas, gamybinio padalinio patikra ir gamyklos produkcijos patikra bei nuolatinis gamyklos gamybos kontrolės stebėjimas, gamybos kontrolės įvertinimas, nepertraukiamo veikimo gaisro jautrumo sertifikatas Nr.0800 CPR-23-1570-4.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

.....
Siobhan O'Dwyer
Managing Director
Pembridge, England, UK
Pasirašymo data: 05/08/2024
Išdavimo numeris: 002