

Toimivusdeklaratsioon

Kingspan Sauna-Satu®

1046.CPR.2025.Sauna-Satu.001

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Kasutusotstarve või -otstarbed:
Tootja nimi:

Püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:
Hõlmatud ühtlustatud standardiga:
Teavitatud katselabor:

Kingspan Sauna-Satu®
Hoonete soojusisolatsioon
Kingspan Insulation GmbH & Co.KG - Meinersdorfer Str. 29 – 09235
Burkhardtsdorf (DE)
AVCP 3
EN 13165:2012+A2:2016
FIW München (No. 0751)

Põhiomadused		Toimivus	
Soojustakistus	Soojustakistus R_D ((m ² .K)/W)	d_N 30mm	1.35
	Soojusjuhtivus λ_D (W/(m.K))	0.022	
	Lubatav paksuse kõrvalekalle	T3	
Tuletundlikkus (Euroklass)		E	
Tuletundlikkuse kestvus sõltuvalt kuumusest, ilmastikust, vananemisest/lagunemisest		NPD	
Mõõtmete stabiilsus määratud temperatuuri ja õhuniiskuse korral		DS(70,90)3	
		DS(-20,-)1	
Deformatsioon määratud survekoormuse ja temperatuuri juures		NPD	
Survetugevus		CS(10Y)120	
Tõmbe-/paindetugevus	Tõmbetugevus risti pindadega	NPD	
Vastupidavus survetugevuse vananemise ja lagunemise vastu	Surveroome	NPD	
Vee läbilaskvus	Lühiajaline osaline imendumine	NPD	
	Pikaajaline osaline imendumine	NPD	
	Pikaajaline täielik imendumine	WL(T)2	
	Tasapindsus pärast ühe külje märgumist	NPD	
Veeauru läbilaskvus	Veeauru läbilaskvus	NPD	
Helineelduvustegur	Heli neelduvus	NPD	
Ohtlike ainete eraldumine siseõhku		NPD	
Pidev hõõguv põlemine		NPD	
NPD: Toimivus määratlemata			

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Terry Mc Givern,
Managing Director Continental Europe

Terry McGivern
Terry McGivern (Oct 29, 2025 07:23:50 GMT+1)

Burkhardtsdorf, Germany, 27.10.2025