

Technische isolatie

Passieve brandbeveiliging
Nederland en België

K-Stop® Opzwellende Mastiek

Veiligheidsinformatieblad

Hoewel de REACH-verordening geen veiligheidsinformatieblad (VIB) vereist voor dit product omdat het niet geclassificeerd is als gevaarlijk, is dit VIB opgesteld om te voldoen aan de vereisten zoals uiteengezet in bijlage II bij Verordening (EU) 2020/878, wijziging van REACH Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

1 Identificatie van de stof / het mengsel en de onderneming

1.1 Productkenmerk

Kingspan K-Stop® Opzwellende Mastiek.

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Afdichtingsmiddel voor passieve brandbeveiliging.

1.3 Details van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsnaam: Kingspan Insulation Ltd
Adres van het bedrijf: Harvey Road,
Burnt Mills Industrial Estate
Basildon SS13 1QJ, UK
Tel: +44 (0) 1524 388 898
E-mail: sales.pfp@kingspan.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallene

Telefoon: +44 (0) 1524 388 898

2 Identificatie van gevaren

2.1 Classificatie van de stof of het mengsel

Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP), zoals gewijzigd.

2.2 Labelelementen

Vorzorgsmaatregel P102: Buiten bereik houden van kinderen.

P302+P350: Indien op de huid: Voorzichtig wassen met veel zeep en water.

P305+P351+P338: Indien in ogen: Voorzichtig enkele minuten met water spoelen. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en als dit gemakkelijk kan. Blijf spoelen.

2.3 Andere gevaren

Dit product heeft geen andere gevaren.

3 Samenstelling

3.1 Informatie over stoffen

Niet van toepassing.

3.2 Mengsels

Het product bevat geen stoffen, noch concentraties daarvan, die gemarkeerd of gedeclareerd moeten worden.



4 Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van eerstehulpmaatregelen

- Algemeen:** In alle gevallen van twijfel of wanneer de symptomen aanhouden, moet u medische hulp inroepen. Geef nooit iets via de mond aan een bewusteloos persoon.
- Inademing:** Laat de gewonde rusten op een warme plek met frisse lucht. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.
- Huid:** Normaal wassen van de huid wordt voldoende geacht. Als er toch symptomen optreden, raadpleeg dan een arts. Verwijder verontreinigde kleding.
- Oog:** Spoel als voorzorgsmaatregel het oog grondig uit met water. Als er symptomen optreden, zoek dan medisch advies.
- Inslikken:** Spoel de mond eerst grondig met veel water en spuug het water uit. Drink dan minstens een halve liter water. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.

4.2 Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als uitgesteld

- Huid:** Geen symptomen verwacht.
- Oog:** Er kan irritatie en roodheid.
- Inslikken:** Geen symptomen verwacht. Als er aanhoudend ongemak is zoek dan medische hulp.
- Inademing:** Geen symptomen.

4.3 Vermelding van eventuele onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling die nodig is

Niet van toepassing.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Blussen met materialen die bedoeld zijn voor het omgevende vuur.

5.2 Speciale gevaren die worden veroorzaakt door de stof of het mengsel

Produceert dampen met schadelijke gassen (koolmonoxide en kooldioxide) bij verbranding en, in geval van onvolledige verbranding, aldehyden en andere giftige, schadelijke, irriterende of milieubelastende stoffen.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Gebruik in geval van brand een ademhalingsmasker.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Gebruik geschikte, op allergieën geteste, beschermende handschoenen bij het opruimen. Mogelijk is stoffilter IIb (P2) vereist.

Bel bij morsen in beschermd water direct de de hulpdiensten waarschuwen.

Adem het product niet in en vermijd blootstelling aan huid en ogen.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of waterafvoer laten terechtkomen. Als het product in de riolering terechtkomt, moet onmiddellijk contact worden opgenomen met het plaatselijke waterbedrijf. Neem in geval van verontreiniging van beken, rivieren of meren contact op met het desbetreffende milieugagentschap.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Verzamel het materiaal zorgvuldig voor verwijdering van het verbrandingsafval en was het gemorste gebied vervolgens met water. Roer het materiaal niet om zodat het gaat luchten.

Verontreinigde producten moeten worden behandeld als chemisch afval en gedeclareerd als niet-gevaarlijke goederen.

7 Behandeling en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

Behandel de stof als mogelijk schadelijk voor de gezondheid.

Niet eten, drinken of roken in ruimten waar dit product wordt opgeslagen.

7.2 Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief onverenigbaarheden

- Verwerken in ruimten met moderne ventilatienormen.
- Koel en droog bewaren (boven het vriespunt en niet hoger dan 30°C).
- Bewaren in een goed geventileerde ruimte, niet boven ooghoogte.
- Alleen in de originele verpakking bewaren.

7.3 Specifiek eindgebruik

Zie sectie 1.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling / Persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

8.1.1 Nationale grenswaarden, Verenigd Koninkrijk

Voor alle ingrediënten (zie Sectie 3) gelden geen grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

8.2 Blootstellingscontroles

Met betrekking tot het minimaliseren van risico's is er geen speciale aandacht nodig voor dit product, naast de algemene verplichtingen die volgen uit EU-richtlijn 89 / 391 en nationale arbeidswetgeving.

Voor beperking van milieublootstelling, zie sectie 12.

Oog/gezicht bescherming: Oogbescherming moet worden gedragen als er gevaar bestaat voor directe blootstelling of spatten.

Handbescherming: Beschermende handschoenen zijn normaal gesproken niet nodig vanwege de eigenschappen van dit product, maar kan noodzakelijk zijn om andere redenen, bijvoorbeeld mechanische risico's, temperatuursomstandigheden of microbiologische risico's. Zeer gevoelige personen kunnen handschoenen gebruiken met het label "Laag chemisch bestendig" of "Waterdicht".

Bescherming van de huid: Katoen of katoen / synthetisch overalls zijn normaal gesproken geschikt. Grof verontreinigde kleding moet worden uitgetrokken en de huid moet worden gewassen met water en zeep of een erkende huidreiniger. Was altijd de handen voordat u gaat eten, roken of naar het toilet gaat.

Ademhalingsbescherming: Bescherming van de ademhalingswegen is alleen vereist in extreme werksituaties. Raadpleeg de fabrikant als dit het geval is. Mogelijk is stoffilter IIb (P2) vereist.

9 Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Status:	Plakken.
Kleur:	Zoals geleverd.
Geur:	Karakteristiek.
Geurdrempel:	Niet van toepassing.
pH:	8,5 tot 9,5.
Smeltpunt / vriespunt:	Niet van toepassing.
Beginkookpunt en kooktraject:	>100 °C.
Vlampunt °C:	Niet van toepassing.
Verdampingsnelheid:	Niet van toepassing.
Ontvlambaarheid (vast, gas):	Niet van toepassing.
Bovenste / onderste ontvlambaarheid of explosiegrenzen:	Niet van toepassing.
Dampdruk:	Niet van toepassing.
Dampdichtheid:	Niet van toepassing.
Relatieve dichtheid:	1,55 tot 1,65.
Oplosbaarheid:	Niet-uitgehard afdichtingsmiddel is oplosbaar in water.
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol / water:	Niet van toepassing.
Zelfontbranding temperatuur:	Niet van toepassing.
Ontleding temperatuur:	Niet van toepassing.
Viscositeit:	Niet van toepassing.
Explosief eigenschappen:	Niet van toepassing.
Oxiderend eigenschappen:	Niet van toepassing.

9.2 Andere informatie

Geen verdere chemische of fysische eigenschappen te melden.

10 Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Het product bevat geen stoffen die kunnen leiden tot gevaarlijke reacties bij normaal gebruik.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale temperatuur en opslagomstandigheden.

10.3 Mogelijkheid van gevaarlijke reacties

Geen bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Geen bekend.

10.5 Incompatibele materialen

Geen bekend.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij verbranding ontstaan giftige dampen van kooldioxide / koolmonoxide.

11 Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Het product is niet geclassificeerd als giftig.

Acute effecten: Niet geclassificeerd als acuut toxische stof.

Schadelijkheid: Het product is niet geclassificeerd als schadelijk voor de gezondheid.

Herhaalde dosis toxiciteit: Voor zover ons bekend, is geen chronische effecten gerapporteerd voor dit product.

Kankerverwekkendheid: Voor zover wij weten, zijn er geen kankerverwekkende effecten gerapporteerd voor dit product.

CMR-effecten: Voor zover wij weten, zijn er geen mutagene of anderszins genetische of reproductietoxische effecten voor dit product gerapporteerd.

Sensibilisatie: Overgevoelige reacties kunnen niet worden uitgesloten voor personen die openlijk gevoelig zijn.

Corrosieve en irriterende effecten: Het product is niet corrosief. Lichte irritatie kan niet worden uitgesloten voor personen die vatbaar/voelig zijn.

Synergisme en antagonisme: Voor zover wij weten, zijn er geen synergetische effecten vastgesteld op gerapporteerd voor dit product of een van de ingrediënten.

Effect op invloed op ander ander psychologisch effecten:

Voor zover wij weten en heeft dit product geen onderscheidingsvermogen als het op de bedoelde manier wordt gebruikt.

Effecten op de mens microflora:

Effecten op de menselijke zijn niet bewezen of verwaarloosbaar.

11.2 Informatie over andere gevaren

Er is geen aanvullende informatie beschikbaar.

12 Ecologische informatie

12.1 Ecotoxiciteit

Dit product bestaat uit gemakkelijk afbreekbare natuurlijke of natuuridentieke stoffen, voornamelijk verkregen uit hernieuwbare bronnen, waarbij de globale milieubelasting als verwaarloosbaar kan worden beschouwd. In het lokale milieu kunnen bij grote lozingen kleine ecologische effecten optreden.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Het product breekt af in de natuurlijke omgeving.

12.3 Bioaccumulatiepotentieel

Noch dit product, noch de inhoud ervan hoopt zich op in de natuur.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Het product is mengbaar met water en is daarom variabel in bodem en water.

12.5 Resultaten van PBT- en vPvB-beoordeling

Dit product is niet geïdentificeerd als een PBT / vPvB stof.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Geen.

12.7 Andere bijwerkingen

Verwaarloosbare ecotoxiciteit.

13 Overwegingen bij verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Verwijdering geschikte houder: Overbrengen in een en laten ophalen door gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf.

Herstel: Niet van toepassing:

Afvalcode nummer: 08 04 10.

Verwijdering van verpakking: Verwijderen als normaal industrieel afval.

NB: De aandacht van de gebruiker wordt gevestigd op het mogelijke bestaan van regionale of nationale voorschriften met betrekking tot afvalverwijdering.

14 Transportinformatie

Dit product heeft geen classificatie nodig voor transport.

14.1 UN-nummer

Niet van toepassing.

14.2 UN juiste verzendnaam

Niet van toepassing.

14.3 Transportgevaarenklassen

Niet van toepassing.

14.4 Verpakkingsgroep

Niet van toepassing.

14.5 Milieugevaren

Niet van toepassing.

14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

Niet gespecificeerd.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II van MARPOL73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing.

15 Informatie over regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuregelgeving / wetgeving voor de stof of het mengsel

Niet van toepassing.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

De leverancier heeft geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor de stof of het mengsel.

16 Andere informatie

Document Uitgave nummer 1. 03 / 2025.
uitgavenummer
en datum:

De informatie in dit document is gebaseerd op informatie die beschikbaar was op de laatste uitgiftedatum. De gebruiker moet de geschiktheid en volledigheid van de informatie controleren met betrekking tot het specifieke gebruik van het product. Dit document mag niet worden beschouwd als een garantie van een specifieke producteigenschap. Gebruiksaanbevelingen moeten door de gebruiker worden geverifieerd op geschiktheid en naleving van de feitelijke vereisten, specificaties en toepasselijke codes, wetten en voorschriften. Kingspan Insulation Ltd is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor onjuist gebruik van het product door de gebruiker.

Contactgegevens

Kingspan Insulation N.V.

Visbeekstraat 24
2300 Turnhout | België

T: +32 14 44 25 25

E: sales.be@kingspan.com

www.kingspantechanicalinsulation.nl



Om te controleren of u de nieuwste versie van deze brochure hebt, gaat u naar www.kingspanpassivefireprotection.nl of scan de QR-code hierboven.

Voor informatie over bestaande, verkochte of teruggetrokken producten, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: sales.be@kingspan.com.

De informatie in deze brochure wordt geacht correct te zijn ten tijde van de publicatiedatum. Kingspan Insulation Limited ("Kingspan Insulation") behoudt zich het recht voor om de productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen uit hoofde van de toewijding aan voortdurende verbetering. Ook tussen publicaties door kunnen relevante wijzigingen worden doorgevoerd met betrekking tot wetgeving of andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de nauwkeurigheid van de informatie in deze brochure. Productdiktes die in dit document worden getoond dienen niet te worden beschouwd als zijnde uit voorraad leverbaar; men dient de huidige prijslijst van Kingspan Insulation te raadplegen of advies in te winnen bij de klantenservice van Kingspan Insulation. De informatie, technische details, reparatie-instructies etc. in dit document worden te goeder trouw verstrekt en gelden voor het beschreven gebruik. Kingspan Insulation aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor problemen die voortvloeien uit het gebruik van producten in andere toepassingen dan die welke in deze brochure beschreven worden of het niet correct naleven van de informatie of instructies zoals beschreven in deze brochure. Aanbevelingen voor gebruik dienen te worden geverifieerd door een geschikte deskundige of professional wat betreft de geschiktheid en naleving van de werkelijke vereisten, specificaties en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Voor andere toepassingen of gebruiksvoorwaarden biedt Kingspan Insulation een technische adviesdienst (zie hierboven voor contactgegevens), wiens advies moet worden ingewonnen indien Kingspan Insulation-producten worden gebruikt op een manier die niet specifiek in dit document wordt beschreven. Controleer of uw exemplaar van dit document actueel is door contact op te nemen met de marketingafdeling van Kingspan Insulation.

© Kingspan, K-Stop en het Lion Device zijn geregistreerde handelsmerken van Kingspan Group plc in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Geregistreerd in Engeland en Wales, nr. 01882722. Statutaire zetel: Pembridge, Leominster, Herefordshire HR6 9LA VK. BTW GB428602456.

Geregistreerd in Ierland, nr. 54621. Statutaire zetel: Bree Industrial Estate, Castleblayney, Co. Monaghan, Ierland. BTW IE45750691.

